

## СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ WOODTEC T 400 NEW



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Полуавтомат предназначен для торцовки заготовок в размер, а также для выборки дефектных мест перед линиями сращивания.

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.

<b>T400 NEW</b>	
Максимальная толщина детали, мм	110
Диаметр устанавливаемой пилы, мм	400
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм	30
Рабочее давление, МПа	>0,6
Частота вращения пилы, об/мин	3340
Мощность электродвигателя, кВт	4
Габаритные размеры станка, мм	2900×930×1100
Масса, кг	300

- - Дисковая пила в комплект поставки НЕ ВХОДИТ;

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



##### Удобная панель управления

Панель управления станком не требует специальных знаний. Подъем пильного диска с помощью педали.



##### Подача пилы

Подача пилы осуществляется при помощи пневмоцилиндра, что обеспечивает высокую скорость и безопасность работы, а так же соблюдение режимов резания и тем самым гарантирует идеальное качество торцуемой заготовки.



#### Блок подготовки воздуха

Станок оснащен блоком подготовки воздуха, что позволяет НЕ использовать дополнительные фильтры для очистки воздуха, снижает затраты на обслуживание и увеличивает долговечность станка.



#### Стопор пыльного вала для замены пильных дисков

Для удобства и ускорения процесса замены пильных дисков станок оснащен стопором пыльного вала.



#### Привод пыльного вала

Привод пильного диска осуществляется через 2-х ручевую клиноременную передачу, что гарантирует стабильность передачи крутящего момента от двигателя.




#### Рабочий стол

Рабочий стол из виброустойчивого серого чугуна имеет габариты 670x720 мм, что позволяет базировать даже габаритные заготовки.

#### Прижим заготовки

Автоматически прижимает заготовку к столу при подъеме пилы, осуществляет ее надежную фиксацию и исключает попадание пальцев оператора в зону резания.



#### Выход под аспирацию

На станке предусмотрен выход под аспирацию для удаления опилок из зоны резания.



#### **Комплект поставки**

В комплект поставки входят подающий и принимающий роликовые столы, габаритами 1500х360 мм.

Принимающий рольганг оснащен упорной линейкой с миллиметровой шкалой и флажковым упором.



#### **Упорная линейка**

Профиль упорной линейки крепится к рольгангам в 2-х точках на винтовое соединение, что гарантирует жесткость крепления и отсутствия погрешности в торцовке.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.  
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.  
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.  
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.  
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.  
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.  
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.